

Koptchak

Vass4R09s431-435




Collection Vassal-Montpellier

1226Mtp4

*Koptchak
Vass4R09s431-435*

*4.17 A2
Koptchak*





DESIGNATION *Koptchak*
 CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A SOUCHE 2
 Vigueur : 2,5
 Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Date de Véraison : 31.7.68
 Date de Maturité : 19.8.68 (+1)
 Pourriture : 0
 Pédoncule : L - M - (C) -
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C -
 BAIE : TG - G - (M) - P -
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb -
 CHARGE :
 s 1 1
 s 2 2
 s 3 2 avec pépins - apyrène
 s 4 1 Jus : inc. - coloré
 s 5 0

DESIGNATION *Koptchak*
 CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A SOUCHE 2
 Vigueur : 2,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - (M) - C
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 12.8
 Date de Maturité : 10.9.68 +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : (L) - (M) - C
 BAIE : TG - G - (M) - P 14x15
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 1 3
 s 2 4 avec pépins - apyrène
 s 3 3
 s 4 4 JUS : inc. - coloré
 s 5 0

DESIGNATION *Koptchak*
 CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A souche 2
 Vigueur : 3,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.
 Pédoncule : L - (M) - C.
 Millerandage : 0,5
 Date de Véraison : 29.7.70
 Date de Maturité : 24.8 +2 X
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P. 17x13
 disc. - sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 3
 s 2 2 avec pépins - apyrène.
 s 3 2 JUS : inc. - coloré.
 s 4 2
 s 5 8

Année / 1968

Emplacement 4.17 A2 Désignation ... Koptchak

	Nombre total	Dates					
		21.3	25.3				
1	2	1	2				
2	2	0	0				
3	2	0	1				
4	2	0	1				
5	2	0	0				

De 23.3.68x. -1

Année / 1969

Emplacement 4.17 A2 Désignation ... Koptchak

	Nombre total	Dates					
		24.3	27.3	31.3	4.4		
1	4	1	1	2	2		
2	4	0	1	1	2		
3	4	3	3	3	3		
4	4	1	1	1	3		
5	2						

De 3.4.69
+ 11

Année : 1970

Emplacement 4 17 A2 Désignation Koptchak

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		1 4	6 4	8 4	
1	4	0	1	2	
2	4	1	2.	3.	
3	4	0	1	2.	
4	6	2	3.	4.	
5	3	1	1	2.	

De 8-4. 70 + 12

Kopitchak

4.17A2.2

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 0 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7^{3e} - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6^{2e} -
entièrement bronzées 7^{3e} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Celso 69

Koptchuk

Désignation :

Emplacement :

4.17A2 s.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦ -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ⑤.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Koptchak

Désignation :
Emplacement : 4.17 A 24.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ① - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ① - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

4.17 A 2

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long (1) - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalément 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : h. 17. A 2
Désignation : Keptekak.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ¹⁹2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - ^àmoyenn²2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré ^{lég.}1 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : *Koptchak*
EMPLACEMENT : *b. 17. A. 2* Souche 1 *2* 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court *(3)*.
: grêle *(1)*, fort *(2)*.
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles *(1)*, résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire *(1)*, elliptique *(2)*, aplatie *(3)*, autre *(4)*.

Surface : unie *(1)*, anguleuse *(2)*, striée *(3)*, côtelée *(4)*.
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée *(3)*.
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs *(4)*, séteux *(5)*, velouté *(6)*, aranéeux *(7)*, duveteux *(8)*, cotonneux *(9)*.
: entièrement *(1)*, partiellement *(2)*, sur les noeuds *(3)*.

Villosité : blanche *(1)*, fauve ou rousse *(2)*, grise *(3)*.

Noeuds : aplatis *(1)*, effacés *(2)*, globuleux *(3)*, saillants *(4)*.

Méridienne de longueur moyenne : *9* cms.
: gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.
: uniforme *(1)*, à raies *(2)*, bandes *(3)*, ou noeuds *(4)*.
: plus foncé *(0)*, de couleur gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.

Yeux : pointus en dard *(1)*, coniques *(2)*, arrondis *(3)*.
: marron *(1)*, brun rouge *(2)*, gris *(3)*.

Cordon pétiolaire : étroit *(1)*, large *(2)*.
: saillant *(1)*, effacé *(2)*.
: sinueux *(1)*, rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant *(4)*.

Calvo 70

N° d'ordre : 1226.04

Désignation : Koptchak

Origine :

Emplacement : 4-17-A2

8 - Angle des nervures	1 - (2) - 3.	✓
9 - L ₁ /L	(1) - (2) - 3.	
10 - L ₂ /L	1 - (2)	
11 - Lobes	1 - 3 - 5 - 6 - (9)	
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - (2) - 3.	
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.	
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.	
16 - Dents : forme	(1) - 2 - 3.	
17 - Dents : Méd/B	1 - 2 - (3)	
18 - Angle lob. term.	(1) - (2) - 3.	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.	
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.	
21 - Angle L ₃ X L' ₃	(1) - 2 - 3.	
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - (3) - 4 - 5.	
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
Direction	: 1 - (2) - 3.	
Forme	: (4) - 5.	
Médiane/Base	: 6 - 7 - (8)	

Pomergue 70